

# FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

## NIGHTLUX Hall Silver

**NIGHTLUX Hall | Luzes de presença móveis com sensor de movimento e orientável, funcionamento a pilhas**



---

### ÁREAS DE APLICAÇÃO

- Para uma gama muito ampla de usos
- Uso interno e externo
- Entradas/Saguões
- Corredores

---

### BENEFÍCIOS DO PRODUTO

- Designm atrativo e funcional
- Funcionamento económico devido ao baixo consumo
- Instalação simples e rápida em praticamente qualquer superfície (fita adesiva ou parafusos)
- Direcionamento da luz ajustável individualmente
- Todos os acessórios incluídos para opções de montagem flexíveis

---

### CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Sensor de luminosidade e movimento integrado
- Corpo disponível em duas cores
- Alternar entre modo Auto- ou On/Off
- Tipo de proteção: IP54



## DADOS TÉCNICOS

## Dados Elétricos

Potência nominal	0,25 W
Modo de funcionamento	Battery
Tensão nominal	4.5 V
Frequência da rede	0 Hz


## Dados fotométricos

Temperatura de cor	4000 K
Índice de reprodução de cor Ra	>80
Tonalidade (designação)	Cool White
Fluxo luminoso	14 lm
Rendimento luminoso	4 lm/W

## Dados do sensor da luminária

Tipo de sensor	Luz para reclamos / Movimento
Tecnologia do sensor	Passive infrared (PIR)

## Dimensões e peso



Comprimento	84,0 mm
Largura	73,0 mm
Altura	22,0 mm
Peso do produto	98,00 g

## Cores e materiais

Material do corpo	Polycarbonate (PC)
Cor do produto	Silver
Cor do corpo	Silver

## Temperaturas e condições de funcionamento

Temperatura ambiente	0...+25 °C
----------------------	------------

## Espectativa de Vida

Número de ciclos de Liga e Desliga	10000
------------------------------------	-------

## Informação adicional do produto

Tipo de montagem	Surface
Local de montagem	Parede

## Atributos

Dimerizável	Não
Módulos LED substituíveis	Não substituível

## Normas e Certificações

Grau de proteção	III
Tipo de protecção	IP54
Normas	CE/EAC/REACH/RoHS

## EQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS

– Pilhas incluídas: 3x1.5 V LR03 (AAA)

## DADOS DE LOGÍSTICA

Código do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume
4058075260672		25 mm x 140 mm x 195 mm	118,00 g	0.68 dm <sup>3</sup>
4058075260689		163 mm x 154 mm x 210 mm	817,00 g	5.27 dm <sup>3</sup>

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

## RETRATAÇÃO

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.